



Katy Tricot

BUTTERFLY

Orner la tête de votre petit bout avec ce papillon adorable, ses ailes flottant sous la brise.

Ce fichu est un tricot rapide et amusant qui utilise seulement une pelote de coton. Un cadeau parfait pour votre petit chéri qui aime des papillons. Tricoté en une seule pièce et sans coutures, il est facile à mettre car ne nécessite pas de bouton de fermeture.

Laine

Approx. 120-132-145-160 m ou
1 pelote de Rowan Clamer (50 gr = 160 m) –
75% Coton, 25% Acrylique

ou tout autre fil du type « worsted »
permettant d'obtenir l'échantillon.

Choisissez un coton avec un mélange
synthétique (par exemple contenant du
microfibre, bambou, modal, etc.), qui
produira un tricot souple et qui s'étira un
peu.

Aiguilles

- aig. circulaire N° 3.5 de 40 cm de long
- aig. circulaire N° 4.5 de 40 cm de long
ou la taille adéquate pour obtenir le bon
échantillon
- aig. à torsade (facultatif)

Autre matériel

- 5 anneaux marqueurs
- aiguille à tapisserie

Echantillon

Un carré 10 cm de jersey, aig. N° 4.5 = 19 m
et 26 rang après lavage

Dimensions terminées

Tour du bord: 32-41-43-44 cm

*Hauteur (mesurée à plat, sans étirement de
la torsade centrale):* 25-27-28-29 cm

Niveau de difficulté

Débutant avancé / intermédiaire

Connaissances nécessaires

Endroit, envers, jeté, tricoter en rond, rangs
raccourcis, les torsades

Tailles

Taille	Tour de tête en cm	Instructions dans le patron
1-3 ans	44-47	1
3-5 ans	48-53	2
6-9 ans	53-55	3
à partir de 10 ans	56-58	4

Note: Pour choisir la bonne taille veuillez vous référer aux dimensions de tour de tête.

Abréviations

() - répéter les instructions entre crochets
autant de fois qu'indiqué

m.end. – m. endroit

m.env. – m. envers

m – maille(s)

RR – rang raccourci

endr. – endroit du travail

env. – envers du travail

PM – placer marqueur

GM – glisser marqueur

RM – retirer marqueur

gl1 dev – glisser 1 m. à l'envers, fils devant
l'ouvrage

gl1 der – glisser 1 m. à l'envers, fils derrière
l'ouvrage

2m.ens. – 2 m. ensemble à l'endroit

2m.ens.env – 2 m. ensemble à l'envers

SS – surjet simple. Glisser 1 m, tricoter la m.
suivante à l'end. et passer la maille glissée
par dessus la maille tricotée

nope – tricoter 5 m. dans une m. comme
suite : m.end, jeté, m.end, jeté, m.end,
tourner; 5 m.env, tourner; 5 m.end, tourner;

2m.ens.env, m.env, 2m.ens.env, tourner;
tricoter 3 m.ens

M6 – soulever le brin horizontal entre la m.
tricotée et la m. suivante, glisser cette
nouvelle maille sur l'aig. gauche, tric. 6 m.
dans cette m. (m.endr, m.env) 3 fois

Torsade à 4 mailles (vers la droite):

Rang 1: C4D (glisser 2 m. sur l'aig. à
torsade placée derrière; 2 m.end; 2 m.end
de l'aig. à torsade)

Rang 2: 4 m.env

Rang 3: 4 m.end

Rang 4: 4 m.env


Répéter toujours ces 4 rangs.

*Puisque cette torsade ne comporte pas
beaucoup de mailles, il est donc plus facile
et rapide de la tricoter sans aiguille auxiliaire.*

Torsades sans aiguille auxiliaire (vidéo tutoriel)

<http://www.youtube.com/watch?v=ogMAdvojRIE>

Schema



Techniques et remarques:

Le fichu est tricoté en une seule pièce. Le travail commence par le bord qui se tricote en rond, puis les ailes sont faites à plat en utilisant les rangs raccourcis. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le tricot en rond, vous pouvez tricoter le bord en allers/retours. Pour cela il faudra ajouter une maille lisière à chaque extrémité du rang de montage, puis faire une couture lorsque la pièce est terminée.

Rabattre les mailles sagement:

Tricoter les 2 premières mailles sur l'aiguille gauche ensemble à l'endroit par leurs brins arrières (2 m ensemble à l'envers lorsque il faut rabattre les mailles à l'envers), puis remettre la maille obtenue sur l'aiguille gauche. Continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les mailles soient fermées.


La méthode des mailles jumelles:

J'utilise ici la méthode des « *shadow wraps* » d'Alice Yu. Il s'agit d'une technique de rangs raccourcis très simple qui donne un aspect presque invisible sur l'endroit et l'envers du jersey, mais vous êtes libre d'utiliser la méthode que vous souhaitez.


Vidéo tutoriel: <http://www.youtube.com/watch?v=2EdUmPzL-9Q>

Mailles jumelles (point mousse) - MGM:

Avec le fil devant l'ouvrage, glisser une maille à l'envers sur l'aiguille droite, puis insérer l'aiguille gauche, de l'arrière vers avant dans le brin gauche de la maille au-dessous de la maille sur l'aiguille droite et tricoter cette maille à l'envers (**images 1, 2**) - vous avez une maille double appelée "jumelle". Glisser la maille jumelle de l'aiguille droite à l'envers sur l'aiguille gauche. (**image 3**). Tourner le travail.

**Mailles jumelles (m. endroit) - MGEdr:**

avec l'aiguille droite tricoter une m. endroit dans le brin droit au-dessous de la maille sur l'aiguille gauche (**images 1, 2**). Placer la nouvelle maille sur l'aiguille gauche sans la faire tordre (**image 3**) - vous avez une maille double appelée "jumelle". Tourner le travail.

**Mailles jumelles (m. envers) - MGEv:**

Avec le fil devant l'ouvrage, glisser une maille à l'envers sur l'aiguille droite, puis insérer l'aiguille gauche, de l'arrière vers avant dans la maille au-dessous de la maille sur l'aiguille droite et tricoter cette maille à l'envers (**images 1, 2**) - vous avez une maille double appelée "jumelle". Glisser la maille jumelle de l'aiguille droite à l'envers sur l'aiguille gauche (**image 3**). Tourner le travail.



INSTRUCTIONS

Les instructions sont rédigées pour la plus petite taille avec des changements consécutifs pour les grandes tailles, séparées par un tiret. Si un seul chiffre est indiqué, il s'applique à toutes les tailles.

BORDURE

En rond

Avec l'aiguille circulaire N° 3,5 monter **68-74-82-90** m., joindre pour commencer à travailler en rond, en veillant à ne pas tordre le rang de mailles montées. PM (A) pour indiquer le début du tour.

Tour 1 (endr): Tout à l'envers

Tour 2: (2m.ens, jeté) sur tout le tour

Tour 3: Tout à l'endroit

Tour 4: Tout à l'envers

Tours 5-12: Tout à l'endroit

Tour 13: Tout à l'envers

A plat

Avec les aiguilles N° 3,5 monter **70-76-84-92** m.

Rang 1: m.end, (2m.ens, jeté) jusqu'à l'avant dernière maille, terminer par une m.end.

Rang 2: Tout à l'endroit

Rangs 3-13: tricoter en jersey

Rang 14: Tout à l'endroit

AILES

Passer aux plus grosses aiguilles. Vous allez travailler en aller/retour. A travers la section suivante, le marqueur **A** n'est pas inclus dans la calcul, ainsi que les lisières pour le bord tricoté à plat.

Notez que vous allez travailler les ailes comme décrit dans les instructions et, *en même temps*, tricoter la torsade centrale à son propre rythme, à savoir - répéter toujours les 4 rang de la torsade, soit faire le croisement des mailles tout les 4 rangs sur l'endroit de l'ouvrage.

Partie A

Rang 1 (endr): **33-36-40-44** m.env, nope, **26-27-29-31** m.env, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 2 (env): gl1 der, **29-30-32-34** m.env, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang de mise en place 3 (end): gl1 der, PM, jeté, m.end, jeté, PM, rang 1 de la torsade, PM, jeté, m.end, jeté, PM, SS, tourner le travail.

Rang 4 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'au dernier marqueur, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 5 (endr): gl1 der, GM, jeté, m.end. jusqu'au marqueur suivant, jeté, GM, rang 3 de la torsade, GM, jeté, m.end. jusqu'au marqueur suivant, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Répéter les rangs 4, 5 encore **3-5-5-5** fois, en tricotant les rangs appropriés de la torsade.

Finition de la partie A:

Rang 1 (env): gl1 dev, GM, **11-15-15-15** m.end, GM, rang approprié de la torsade, GM, **11-15-15-15** m.end, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 2 (endr): gl1 der, GM, jeté, m.end, (jeté, 2m.ens) **5-7-7-7** fois, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, jeté, (2m.ens, jeté) **5-7-7-7** fois, m.end, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Rang 3 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'au dernier marqueur, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 4 (endr): gl1 der, GM, jeté, **13-17-17-17** m.env, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, jeté, **13-17-17-17** m.env, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Partie B1

RR 1 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'au 2 m. avant le marqueur suivant, MGM.

RR 2 (endr): m.end. jusqu'au marqueur suivant, jeté, GM, SS, tourner le travail.

RR 3 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'à une m. avant la maille jumelle, MGEv.

Répéter les rangs 2, 3 encore **3** fois, puis tricoter le rang 2.

Rang suivant (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'au dernier marqueur, en tricotant les m. jumelles comme une maille, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Partie B2

RR 1 (endr): gl1 der, GM, jeté, m.end. jusqu'au 2 m. avant le marqueur suivant, MGEdr.

RR 2 (env): m.env. jusqu'au marqueur suivant, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

RR 3 (endr): gl1 der, GM, jeté, m.end. jusqu'à une m. avant la maille jumelle, MGEdr.

Répéter les RR 2, 3 encore **3** fois, puis tricoter le rang 2.

Rang suivant (endr): gl1 der, GM, jeté, m.end. jusqu'au marqueur suivant, en tricotant les m. jumelles comme une maille, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, jeté, m.end. jusqu'au marqueur suivant, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Finition de la partie B

Rang 1 (env): gl1 dev, GM, **22-26-26-26** m.end, GM, rang approprié de la torsade, GM, **22-26-26-26** m.end, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 2 (endr): gl1 der, GM, (jeté, 2m.ens) **11-13-13-13** fois, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, (jeté, 2m.ens) **11-13-13-13** fois, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Rang 3 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'au dernier marqueur, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 4 (endr): gl 1 der, GM, jeté, **23-27-27-27** m.env, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, jeté, **23-27-27-27** m.env, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Partie C1

RR 1 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'au 2 m. avant le marqueur suivant, MGM.

RR 2 (endr): m.end. jusqu'au marqueur suivant, jeté, GM, SS, tourner le travail.

RR 3 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'une m. avant la maille jumelle, MGEV.

Répéter RR 2, 3 encore **4-3-5-7** fois, puis tricoter le rang 2.

Rang suivant (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'au dernier marqueur, en tricotant les m. jumelles comme une maille, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Partie C2

RR 1 (endr): gl1 der, GM, jeté, m.end. jusqu'au 2 m. avant le marqueur suivant, MGEdr.

RR 2 (env): m.env. jusqu'au marqueur suivant, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

RR 3 (endr): gl1 der, GM, jeté, m.end. jusqu'une m. avant la maille jumelle, MGEdr.

Répéter RR 2, 3 encore **4-3-5-7** fois, puis tricoter le rang 2.

Rang suivant (endr): gl1 der, GM, jeté, m.end. jusqu'au marqueur suivant, en tricotant les m. jumelles comme une maille, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, jeté, m.end. jusqu'au marqueur suivant, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Finition de la partie C

Rang 1 (env): gl1 dev, GM, **33-36-38-40** m.end, GM, rang approprié de la torsade, GM, **33-36-38-40** m.end, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 2 (endr):

Taille 1) gl1 der, GM, jeté, m.end, (jeté, 2m.ens) **16** fois, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, (jeté, 2m.ens) **16** fois, jeté, m.end, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Tailles 2) 3) 4) gl1 der, GM, (jeté, 2m.ens) **18-19-20** fois, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM (jeté, 2m.ens) **18-19-20** fois, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Rang 3 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'au dernier marqueur, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 4 (endr): gl1 der, RM, m.env. jusqu'au marqueur suivant, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, jeté, m.env.

jusqu'au marqueur suivant, RM, SS, 5-7-9-11 m.env, RM, MGEv.

Rang 5 (env): rabattre souplement 21-25-25-29 m en tricotant les m. ensemble à l'endroit (*Voir les Notes ci-dessus*), tricoter à l'envers les prochaines 20-20-24-24 m, GM, rang approprié de la torsade, GM, m.env, 2m.ens.env, tourner le travail.

Partie D

Rang 1 de mise en place (endr): gl1 der, PM, jeté, m.end, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, jeté, m.end, jeté, PM, SS, tourner le travail.

Rang 2 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'au dernier marqueur, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 3 (endr): gl1 der, GM, jeté, m.end. jusqu'au marqueur suivant, jeté, GM, rang approprié de la torsade, GM, jeté, m.end. jusqu'au marqueur suivant, jeté, GM, SS, tourner le travail.

Répéter les rangs 2, 3 encore 10-10-12-12 fois, puis tricoter le rang 2.

Partie E1

Rang 1 de mise en place (endr): gl1 der, GM, jeté, 2m.ens, 10-10-12-12 m.end, M6, 12-12-14-14 m.end, MGEdr.

Rang 2 (env): m.env. jusqu'au marqueur suivant, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

RR 3 (endr): gl1 dev, GM, jeté, 2m.ens, m.end. jusqu'une m. avant la maille jumelle, MGEdr.

Répéter les rangs 2, 3 encore 3-3-5-5 fois, puis tricoter le rang 2.

Finition de la partie E1

Rang 1 (endr): gl1 der, GM, jeté, 2m.ens, m.end. jusqu'au marqueur suivant, en tricotant les m. jumelles comme une maille, RM, m.end, tourner le travail.

Rang 2 (env): gl1 dev, m.end. jusqu'au marqueur suivant, GM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 3 (endr): gl1 der, GM, (jeté, 2m.ens) 16-16-18-18 fois, m.end, tourner le travail.

Rang 4 (env): 33-33-37-37 m.end, RM, 2m.ens.env, tourner le travail.

Rang 5 (endr): rabattre souplement 34-34-38-38 m. restantes, en tricotant les m. ensemble à l'envers (*Voir les Notes ci-dessus*), couper le fils.

Partie E2

Le côté endroit de l'ouvrage orienté vers vous, rattacher le fil. Commencer à travailler par le centre de la torsade.

Rang 1 de mise en place (endr): glisser 2 m. comme pour à l'envers, GM, 13-13-15-15 m.end, M6, 10-10-12-12 m.end, SS, jeté, GM, SS, tourner le travail.

RR 2 (env): gl 1 dev, GM, m.env. jusqu'à une m. avant le marqueur suivant, MGEv.

Rang 3 (endr): m.end. jusqu'au 2 m. avant le marqueur suivant, SS, jeté, GM, SS, tourner le travail.

RR 4 (env): gl1 dev, GM, m.env. jusqu'à une m. avant la maille jumelle, MGEv.

Répéter les rangs 3, 4 encore 3-3-5-5 fois, puis tricoter le rang 3.

Finition de la partie E2

Rang 1 (env): gl1 dev, GM, m.end. jusqu'au marqueur suivant, en tricotant les m. jumelles comme une maille, RM, m.end, tourner le travail.

Rang 2 (endr): (2m.ens, jeté) 16-16-18-18 fois, RM, SS, tourner le travail.

Rang 3 (env): tricoter toutes les 34-34-38-38 m. à l'endroit

Rang 4 (endr): rabattre souplement 34-34-38-38 m. restantes, en tricotant les m. ensemble à l'envers (*Voir les Notes ci-dessus*), couper le fils.

Rabattre souplement 21-26-25-29 m. restantes, en tricotant les m. ensemble à l'envers (*Voir les Notes ci-dessus*) et en partant du centre de bordure.

Finition

Rentrer tous les fils de manière invisible. Tremper le fichu dans une bassine d'eau tiède pendant 5 à 10 minutes, puis l'éponger entre 2 serviettes. Ne pas le tordre, ni l'essorer! Le laisser sécher à l'air.

